

NISSAN 改寫移動定義,打造智能移動新世界,帶給您全新的駕馭體驗。 NISSAN 以創新的智行科技Nissan Intelligent Mobility做為駕駛體驗的延伸, 創造出更從容自信和活力澎湃的駕駛體驗,以及更愉快的移動感受, 並且透過安全系統讓您無後顧之憂。



裕隆日產汽車股份有限公司 0800-088-888 www.nissan.com.tw











BIG STYLE

每 個 人 在 意 的 小 細 節 我 們 做 了 大 改 造



LED 導光式日行燈

搭載高亮度LED導光式光源,不僅 外型美觀,光線投射更均匀,行車 安心,更有高效節能效果。

投射式魚眼造型頭燈

魚眼造型頭燈流線化,聚光性更佳且投射光線更遠,搭配光感應自動啟閉功能, 周圍昏暗時自動開啟照明頭燈。

雙色切削式迴旋鋁圈

16 吋輪圈:動感切削設計,奔馳更增速 度感,行駛操控樂趣與穩定性大提升。 (旗艦版標配)

Sharper Look



(空力套件可選配升級,且各車款車規之實際規格、配備及車色以實車為準。)

LED 漸層導光式尾燈

高辨識度三漸層式燈型設計,不僅節 能、提升照明效能,更大幅提升整體 流線美感。

LED 電動收摺後視鏡

即便車道窄小,輕鬆一鍵即可將後視鏡 自動收起,降低碰撞機率,提升便利性。 (旗艦版標配)



讓你我之間 有更大的空間

TIIDA具有國產同級車最大膝部空間與國產同級車最大有效車室長度1837mm,不論前座、後座,或長或短的旅程,提供更舒適的乘駕體驗。

清淨冷暖三合一雙區恆溫空調

TIIDA能依據不同親友的需求,調整左右獨立雙區最 舒適的車室恆溫溫度,一次享有清淨空氣、冷氣、 暖氣恆溫三合一空調效果,體貼所有乘客的感受。 (旗艦版標配)

專利 3D 超體感紓壓皮椅

NISSAN 獨家發明專利 3D 紓壓皮椅,以人體工學為基礎導入三層式高密度材料,全面支撐背部、腰椎和骨盤,讓長途駕駛的身體,得到充分紓壓。

(專利證書發明第1564183號)

後座出風口

國產同級車唯一,全車規標準配備, 冷暖空調循環大升級,讓後座乘客享 有舒適座艙新體驗。

(國產同級車係指排氣量1.6L汽油掀背車)



GRIBIAL POWISK

車與自然和諧共存的 NA HR16 引擎

Dual CVTC HR16DE 節能引擎不但更輕更 小更省油, 還搭載先進綠能技術的引擎系統 , 進排氣皆由高科技CVTC 可變汽門正時控 制系統精準控制,以雙噴射技術,優化引擎 室燃燒效率,達到前所未有的油耗經濟性。

DIS 智慧雙噴射系統

將汽缸內單噴射油嘴增加為雙噴射油嘴, 擴大噴射面積,同時將燃料顆粒縮小至 30 微米,霧化效果更佳,油氣混合更均 匀,省油效率大幅提升。






依照引擎不同轉速時所需進排氣量,讓進氣門及 排氣門提早或延後開啟,充沛動力隨時待命,增












延遲進氣閥關閉時間達到延遲壓縮行程。 讓汽缸壓縮負荷減少,進而改善油耗。



榮獲能源效率-級認證 16.1 km/lialadata

TIIDA 12.87 km/l 18.82 km/l 16.1 km/l

市區油耗 高速公路油耗 平均油耗 能源效率等級

本型線所示之油耗資訊係根據經濟部能源局所進行測試之結果,其詳細測試條件請參閱經濟部能源局網站 http://www.moeaboe.gov.tw· 車主在道路上開車時,因受天候、路況、寒車、使用車上空調系統、甚至駕駛者開車習慣等因素影響,實際每公升汽(柴)油於道路上行駛 的公里數可能會有所不同。年耗油量以年平均行駛15,000公里除以油耗測試值計算

全新第5代X-CVT無段自動變速系統

油耗表現、扭力感受大升級,起步加速更輕快

新一代輔助齒輪機構,世界第一的8.7變速比,使燃油經濟提升3%。鋼帶特殊 強化、帶輪剛性提升、加強溝槽間隙密合,耐用度大幅提升,整體提高扭力 傳輸效率5%。

ASC 智慧邏輯控制系統

ASC智慧邏輯系統,最高變速比8.7:1,可因應行車狀況模擬約1000種變 速模式,省油效率比傳統的AT變速箱提高15%。







NISSAN SAFETY SHIELD

BIG SAFETY BIG PROTECTION*





FCW 前方碰撞警示系統*

透過前方攝影鏡頭, 偵測到當與前車距離 過近,將出現警示音與警示圖示立即提醒 車主注意。



BSW 盲點警示系統

诱過左右兩側雷達波,於車輛行駛 速度達30km/h以上時,隨時偵測 視線死角車況,並於同側A柱顯示 警示燈或警示音(打方向燈時),掃蕩 安全死角,大幅降低變換車道危險性。 (旗艦版標配)



BSW

PDW 行人偵測警示系統*

透過前方攝影鏡頭,偵測到前方有行人時, 將出現警示音與警示圖示立即提醒車主注意。



RCTA 後方車側警示系統

當駕駛倒車時,自動偵測車尾左右 視線死角來車,一旦有車輛駛入偵 測區,系統即發出警示燈和警示音 提醒駕駛注意,防範意外發生。 (旗艦版標配)



DOA 車門開啟警示

當車輛停於路邊並拉上手煞車時, 若後方兩側有車輛靠近,車門開啟 警示系統將發出警示音並點亮來車 同側的盲點警示燈,提醒駕駛注意 後方來車。(旗艦版標配)



AVM360°環景影像監控系統*

透過四向廣角攝影鏡頭,讓駕駛者監控車身四周 360°環景影像,倒車、停車一次到位,無論周 遭有任何動靜變化,立即一目瞭然安全零死角, 更有效降低保險桿刮傷。

LDW 車道偏離警示系統*

並發出警示音提醒駕駛注意。

透過前方攝影鏡頭自動偵測路面車道線,於

輪胎未跨線但接近車道線時,將出現警示圖

標註 * 之產品配備,是為可加價選配智能 360 安全套件



6SRS 包覆式安全輔助氣囊

BIGGBR SARBBY

ZONE BODY 超剛性安全車身

藉由電腦精密計算針對車身、後座底部和C柱再次強化處理,並透過潰縮車體的緩衝區域,將撞擊力道分散吸收,全方位保障行車安全,同時強化車門結構加強橫向防護。



超鋼材車體及防撞鋼樑

與TEANA同級,局部車體採用AHSS高強度鋼材打造的超剛性車身,搭配強度高達1470Mpa的四門防撞鋼樑,建立更穩固的防護等級。

a. 加強車身門檻、第二橫樑及後座底部,創造堅實的底盤剛性。 b. 強化 c 柱以達到整車結構更為強化的設計。 c. 車門鋼板結構強化,加倍保護。







ABS/ EBD/ BAS/ BOS 四合一煞車系統


ABS 防鎖死煞車系統,可避免煞車時輸胎鎖死的失控 打滑,讓煞車時仍具操控力。

EBD 電子煞車力道分配系統,能依據不同乘載人數, 分配前後輪胎煞車力道,增加煞車時的安全性。

BAS 煞車輔助系統,依據煞車力道給予輔助控制,縮短煞車距離。

BOS 煞車優先系統,會判斷油門作動,優先處理煞車訊號,自動降低油門輸出。

煞車作用點



) 一人乘坐時 •	前輪煞車力道後輪煞車力道	開始無
) 多人乘坐時 ・(裝備 EBD)	前輪煞車力道 (與圖① 相同) (比圖①大)	車
多人乘坐時 (未裝備 EBD)	前輪煞車力道 (與圖①相同) (與圖①相同)	

NISSAN Safety Shield 360° 全方位守護更到位

VDC 車輛動態穩定系統

VDC系統偵測到車輛即將失控或已經失控瞬間,透過抑制引擎動力, 同時針對個別車輪施以煞車,立即修正轉向不足或轉向過度,回到穩 行狀態。





TCS 循跡防滑控制系統

TCS偵測到車輪打滑時,會發送訊號給引擎控制電腦,迅速降低引擎的動力輸出,並控制煞車系統,讓車輪停止打滑。

HSA 斜坡起步輔助系統

當車輛停在陡峭坡面>10%,駕駛只要排入R檔/D檔/L檔準備起步, 系統立即自動煞車約2-3秒以防止車輛向下滑動,為駕駛提供如平地 的直覺駕駛便捷性,同時提高行車安全。



每個人都能擁有的科技 才是大智慧



Apple CarPlay

可連結iPhone導航、音樂、電話、Siri智慧語音操作等功能,提供最佳科技行車生活。 (豪華版以上標配)



Android Auto

無論Google地圖、Google Play播放音樂 還是Google智能助理,只要動口,皆能 掌控大小事。

(豪華版以上標配)



X-Mdeia III Lite

智慧影音多媒體系統

新世代 X-Mdeia III Lite 搭配 7 吋 螢幕,串聯行車資訊、影音娛樂、安全駕駛功能,更全面支援 Apple CarPlay、Android Auto,讓行動與智慧娛樂完美結合。

(豪華版以上標配)



智慧型I-Key+ PUSH START引擎啟動系統

與INFINITI同級的RFID無線射頻識別技術, 只要攜帶鑰匙進入感應範圍內(1公尺) 就能開啟車門、後車箱,進入駕駛座後只要 輕按啟動鈕,即可輕鬆發動或關閉引擎, 充分感受智慧科技的樂趣。 (旗艦版標配)



智行車聯系統(旗艦型)

NISSAN以智行科技,讓每個接觸到 NISSAN 品牌的人,都能感受到 NISSAN的 創新以及創新帶來令人激情的使用經驗,去開創生命中的冒險。

詳細功能如下:遠端定位尋車/遠端車門上解鎖/車輛拖吊入侵通知/安全氣囊 觸發警示自動簡訊通知緊急聯絡人/即時行車資訊/撥打NISSAN客服中心 (旗艦版可選配加裝升級智行車聯系統(旗艦型),其屬於接訂生產車規,需等候6個月交車。)

*Apple CarPlay功能需使用iPhone 5以上機種,建議使用Apple原廠Lightning連接線以確保功能正常使用,支援iOS作業系統版本及APP功能限制,依Apple公司公告為主。 *Android Auto功能僅限Android手機使用,與大部分搭載 Android6.0或更新版本的裝置相容。實際支援Android作業系統版本APP功能限制,依Google公司公告為主。 *Apple CarPlay、Android Auto因應不同版本手機作業系統及不同手機廠牌、型號而有差異,實際使用狀況依實機為主。

規格與配	備/車型	經 典 版	豪華版	旗艦版	
全長		-	4,295 mm		
全寬			1,760 mm		
全高			1,520 mm		
軸距			2,700 mm		
最小迴轉半徑	<u>s</u>		5.2m		
空車重		1,223 kg			
乘坐人數			5人		
油箱容量			50.4公升		
型式			HR16DE 鋁合金直列四汽缸		
排氣量			1,598 cc		
汽缸與汽門組	吉構	DOHC 雙凸輪軸 16	6 汽門附雙 CVTC 進排氣可變汽	門正時控制系統	
缸徑/衝程			78 x 83.6 mm		
壓縮比			9.8 : 1		
供油系統		DIS 電子控制雙噴油嘴系統			
油門設計 最大馬力 最大扭力		ETC 電子節氣門 115 ps / 5,600 rpm			
					15.7kg-m / 4,000 rpm
		懸吊系統			前:獨立麥花臣式附防傾桿 後:扭力樑式
煞車系統			BS防鎖死煞車系統 / BAS煞車輔子煞車力道分配 / BOS煞車優先		
轉向系統		EPS 車返	EPS 車速威應電子式動力輔助,齒條小齒輪式		
傳動方式			前輪驅動		
變速箱型式			5代 XTRONIC-CVT無段自動變。 C智慧邏輯控制系統附 Sport模式		
輪胎尺寸	論胎尺寸 195 / 60 R16				
污染防治	排氣系統	三元觸媒轉化器	器 / 含氧感知器 (符合 EURO 6環	保六期法規)	
平均油耗測試	t值(km/L)		16.1		
油 年耗油量(L)		932			
能源效率等級	ğ		1級		
測試方法		歐盟1999/100	/EC指令及其後續修正指令 (NEI	OC行車型態)	
排氣量等級		į.	舀過 1,200c.c. 至 1,800c.c.		
	NISSAI	N Safety Shield 3	60°主動安全警示科	技	
LDW車道偏離	雕警示系統	_	-	0	
FCW 前方碰撞	警示系統	_		0	

規格與配備/車型	經 典 版	豪華版	旗 艦 版
PDW 行人偵測警示系統			0
BSW 盲點警示系統	R -2	0	0
RCTA 後方車側警示系統	95—6	0	0
DOA 車門開啟警示	2-2	0	0
AVM 360° 環景影像監控系統	Per	<u> </u>	0
	碰 撞	安 全	
雙前座安全帶自動預縮功能及 後座三點式安全帶	•	•	•
雙前座SRS輔助氣囊	•	•	•
雙前座側方SRS輔助氣囊	•	•	•
簾幕式SRS輔助氣囊	•	•	•
ZONE BODY 超剛性安全車體	•	•	•
超剛性平整化底盤	•	•	•
可潰縮式方向盤/油門/煞車踏板	•	•	•
安 1,470 Mpa 四門防撞鋼樑	•	•	•
至 頸椎傷害緩和前座椅	•	•	•
ISOFIX 兒童座椅固定機構	•	•	•
	主 動 / 帽	報安全	
ABS / BAS / EBD / BOS 四合一煞車系統	•	•	•
VDC 車輛動態穩定及 TCS 循跡防滑控制系統	•	•	•
HSA 斜坡起步輔助系統	•	•	•
ASL 自排防暴衝裝置	•	•	•
TPMS 胎壓偵測系統	•	•	•
	202 122		
投射式魚眼造型頭燈 (附光感應式自動啟閉功能)	•	•	•
投射式魚眼造型頭燈	•	●手動	•
投射式魚眼造型頭燈 (附光感應式自動啟閉功能)	•	◆ 手動 ●	•
投射式魚眼造型頭燈 (附光威應式自動啟閉功能) 頭燈水平調整	•	◆ 手動 ◆	•
投射式魚眼造型頭燈 (附光感應式自動啟閉功能) 頭燈水平調整 LED 導光式日行燈	•	•	•
投射式魚眼造型頭燈 (附光威應式自動啟閉功能) 頭燈水平調整 LED 導光式日行燈 LED 漸層導光式尾燈	0.76	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
投射式魚眼造型頭燈 (附光感應式自動啟閉功能) 頭燈水平調整 LED 導光式日行燈 LED 漸層導光式尾燈 前/後獨立式霧燈	• / •	•	
投射式魚眼造型頭燈 (附光威應式自動啟閉功能) 頭燈水平調整 LED 導光式日行燈 LED 漸層導光式尾燈 前/後獨立式霧燈 四段式間歇微調雨刷	• / •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•

規格與配備/車型	經 典 版	豪華版	旗艦版
雙色切削式迴旋鋁圈	144	_	16 时
魅力鋁圈	-	16 时	
經典高強度鋼圈	16 吋		
鍍鉻質感把手	•	•	•
後擋風玻璃電熱除霧	•	•	•
新世代 V-Motion 水箱護罩	•	•	•
電子開啟式後行李箱	•	•	•
六件式URBAN 空力套件組	0	0	0
內裝色		時尚黑內裝	
高質感低反光內裝飾板		高質感髮絲紋	
懸浮式鋼琴烤漆中控台		•	
高低可調三幅式軟質方向盤	•	●(附音響快播鍵)	●(附音響快播鍵&定速控制鍵)
置頂眼鏡盒	•	•	•
前座LED雙閱讀燈	•	•	•
四門電動窗(附駕駛座防夾)	•	•	•
鍍鉻排檔桿	•	•	•
遮陽板附大型化妝鏡(雙前座)	•	•	•
中央控制門鎖	•	•	•
前座中央雙飲料架	•	•	•
雙前車門置物盒(附飲料架)	•	•	•
前座大型中央扶手(附置物盒)	•	•	•
後座大型中央扶手(附飲料架)	•	•	•
大型柔軟材質門板扶手	•	•	•
後車門兒童安全鎖	•	•	•
行李箱隔板	-	-	•
專利3D超體感紓壓座椅		皮質座椅	
座椅填充物		超柔軟材質與高支撐性泡棉	
駕駛座六向調整功能	•	•	•
副駕駛座四向調整功能	•	•	•
前/後座高低可調分離式頭枕	•	•	•
雙前座椅背地圖袋	•	•	•
6/4分離可傾倒式後座椅	•	•	•
儀表板型式	LED自發光儀表板		
主要資訊顯示	■ 時速表 ■ 轉速錶 ■ 燃油錶 ■ 水溫表		
警示燈	■ 駐煞車 ■ 低油量 ■ 安全帶未繋 ■ 車門未關 ■ 胎壓異常		
指示燈		遠光燈 ■ 方向燈 ■ Sport	模式
MID 行車旅程電腦 (附 Eco節能駕駛輔助)	■ 檔位 ■ 瞬間油耗 ■ 平均油耗 ■ 行駛里程 ■ 續航里程 ■ 車外溫度		

	規格與配備/車型	經 典 版	豪華版	旗艦版
	I-Key 威應式鑰匙附晶片防盗系統	122	1=	●(2組)
2000	Push Start 單鍵式引擎啟閉系統	. 	.=	•
創	倒車影像顯示功能	=	0	0
新	Smart HUD 智慧型抬頭顯示器	,me	æ	0
科	節能定速巡航系統	7=	7=	•
技	電動收摺後視鏡	手動	收摺	•
**	EPS 車速威應式電子動力方向盤	•	•	•
	智行車聯系統(旗艦型)	景	E	0
	清淨冷暖三合一雙區恆溫空調	三合一	手動空調	•
	後座冷暖空調出風口	•	•	•
	單片CD音響支援MP3讀取	•	-	5-
影	X-Media III Lite 智慧影音 多媒體系統(附7吋觸控螢幕)	l ei	•	•
音	Apple CarPlay	122	•	•
空	Android Auto	(20	•	•
調	藍牙連線	920	通話、音響	樂、電話簿
	隱藏式麥克風	5=	•	•
	高傳真音響喇叭		4 支	
	AUX-IN 音源輸入孔		.) -
	旗艦版專屬 「智能360安全套件」 (加價選購)	■ AVM 360°環景影像 ■ PDW 行人偵測警示	■ LDW 車道偏離警示 ■ Smart HUD 智慧型拍	■ FCW 前方碰撞警示 台頭顯示器

「●」代表有此配備;「◎」代表經銷公司標準選配;「○」代表可加裝升級配備;「-」代表無此配備 註1.本型鋒所示之油耗資訊係根據經濟部能源局所進行測試之結果,其詳細測試條件請參閱經濟部能源局網站http://www.moeaboe.gov.tw· 車主在道路上開車時,因受天候、路況、塞車、使用車上空調系統、甚至駕駛者開車習慣等因素影響,實際每公升汽(柴)油於道路上行駛的公 里數可能會有所不同。 註2.Apple CarPlay功能需使用iPhone 5以上機種,建議使用Apple原廠Lightning連接線以確保功能正常使用,支援iOS 作業系統版本及APP功能限制,依Apple公司公告為主。 註3.Android Auto功能僅限Android手機使用,與大部分搭載Android6.0或更新版本 的裝置相容。實際支援Android作業系統版本APP功能限制,依Google公司公告為主。 註4.Apple CarPlay、Android Auto因應不同版本手機 作業系統及不同手機廠牌、型號而有差異,實際使用狀況依實機為主。 註5.藍牙連線功能本系統藍牙使用[V4.1]版本。請確認您行動裝置的藍牙 版本是否與本系統相容。本系統連結狀況以實際連結為準。 註6.本型錄所有圖片僅供參考,規格配備以實車為準,裕隆日產保留產品相關規格配 備變更或停用之權利。 註7.各車款之各項配備之作動條件及限制與商品規格說明,受限於廣告篇幅而未盡完整,消費者於購買前請務必洽詢各展 示中心,或至裕隆日產官方網站詳閱相關說明,或參閱使用手冊。 註8.表列數值為標準值未含容許公差。 註9.本型錄所提到的各項智行車聯與車 輛影音主機,其規格(包括藍牙/USB/iOS/Android等連線裝置)、畫面及資訊係依出版或開發當時現狀驗證其完整性及正確性,其內容僅供參 考,裕隆日產保留隨時更新的權利,裕隆日產並得以公告於其所屬網站或經銷據點之方式告知車主,不另以書面通知車主。智行車聯功能操作可 能會需要與雲端進行資料傳輸(例如:遠端定位尋車)後再傳輸至您的裝置上・使用時可能產生通訊費用。另智行車聯或影音主機係使用電信業 者現行之通訊(信)設備(含基地台)及系統(以下簡稱電信業者設備)提供服務,未來若因政府電信政策之變更及/或電信業者設備有發生任何 變更、停用等情事,或因3C科技更新(包括但不僅限於藍牙/USB/IOS/Android/行動電話...等裝置版本更新),或因外在環境影響(例如:隧 道、地下停車場、高樓後方、山區或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備...等)而致智行車聯或影音主機無法使用或提供服務者,或連線裝 置或設備因任何相容性問題或網路傳輸等問題而致無法使用之情況,裕隆日產將會配合政府電信政策及/或電信業者設備之變更或因3C科技更新 而調整或刪減服務項目,不另行以書面通知車主,且裕隆日產不負任何法律及賠償責任。通訊科技、行車輔助、影音及/或其他軟體、電信或網 路服務相關之配備(若有此配備),於日後因裕隆日產原廠之供應商不提供更新、無法延長授權,或因科技進展、環境變遷、國家政策變更等因 素所致之服務或零組件供應停止,造成相關配備無法更新至最新版本或無法正常使用之情況者,皆不在新車品質保證範圍內。 註10:本型錄有 效期限至2021/12/31止。













波爾多紅 (NAH)

萊茵藍 (6BM)

	規格與配備/車型	TIIDA J	TIIDA J 選配智能360安全套件	
	全長/全寬/全高	4,350 mm / 1,760	0 mm / 1,520 mm	
車身に	軸距	2,700	0 mm	
	最小迴轉半徑	5.3	2m	
尺一	空車重/乘坐人數	1,223 k	g/5人	
ব	油箱容量	50.4公升		
	型式	HR16DE 鋁合金直列四汽缸		
	排氣量	1,59	18 cc	
引	汽缸與汽門結構	100000000000000000000000000000000000000	輪軸16汽門 變汽門正時控制系統	
	缸徑/衝程	78 x 8	78 x 83.6 mm	
擎	壓縮比 / 供油系統	9.8:1/DIS電子	9.8:1/DIS電子控制雙噴油嘴系統	
3	油門設計	ETC 電	子節氣門	
	最大馬力	115 ps/5	,600 rpm	
	最大扭力	15.7kg-m/	4,000 rpm	
	懸吊系統	前:獨立麥花臣式附	防傾桿 後:扭力樑式	
	四輪碟煞	ABS / BAS	/EBD/BOS	
系	轉向系統	EPS 車速感應電子式動	动力輔助·齒條小齒輪式	
統	傳動方式		驅動	
結構	變速箱型式	全新第 5 代 XTRONIC-CVT 無段自動變速 / ASC 智慧邏輯控制系統附 Sport 模式		
	輪胎尺寸	195 / 60 R16		
	污染防治 排氣系統	三元觸媒轉化器/含氧威知器(符合 EURO 6 環保六期法規)		
	平均油耗測試值(km/l)	16.1		
油	年耗油量(L)/能源效率等級	932 / 1級		
耗值	測試方法	歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令 (NEDC 行車型態)		
	排氣量等級	超過 1,200c.d	c. 至 1,800c.c.	
3	NISSAN Safety Shiel	d 360°主動安全	警示科技	
	LDW 車道偏離警示系統	-	0	
	FCW 前方碰撞警示系統	-	0	
	PDW 行人偵測警示系統	-	0	
	BSW 盲點警示系統	0	0	
	RCTA 後方車側警示系統	0	0	
	DOA 車門開啟警示	0	0	
	AVM 360° 環景影像監控系統	_	•	
安		撞安全		
全	雙前座安全帶自動預縮功能及後座三點式安全帶			
	雙前座 SRS 輔助氣囊			
	雙前座側方 SRS 輔助氣囊			
	優幕式 SRS 輔助氣嚢			
	ZONE BODY 超剛性安全車體		•	
	超剛性平整化底盤	•	•	
	可潰縮式方向盤/油門/煞車踏板			
	1,470 Mpa 四門防撞鋼樑			
	頸椎傷害緩和前座椅	_	•	
	ISOFIX 兒童座椅固定機構	•	•	

	規 格 與 配 備 / 車 型	TIIDA J	TIIDA J 選配智能 360 安全套件
	主動 /	情報安全	
	ABS/BAS/EBD/BOS 四合一煞車系統	•	•
	VDC 車輛動態穩定及 TCS 循跡防滑控制系統	•	•
	HSA 斜坡起步輔助系統	•	•
	ASL 自排防暴衝裝置	•	•
	TPMS 胎壓偵測系統	•	•
	投射式魚眼造型頭燈(附光飯應式自動設閉功能)	•	•
安	頭燈水平調整	•	手動
全	LED 魚眼頭燈	•	•
	LED 導光式日行燈	•	•
	LED 漸層導光式尾燈	•	•
	LED 前霧燈	•	•
	前/後獨立式霧燈	●/●	●/●
	四段式間歇微調雨刷	•	•
	後背門雨刷	•	•
	高辨識度LED第三煞車燈	•	•
	倒車雷達	•	•
	鑽石切面造型 V-Motion 2.1水箱護罩	•	•
	寶石切工造型前後保桿設計	•	•
外	雙色切削式光雕鋁圈	16	时
觀	鍍鉻質感把手	•	•
	後擋風玻璃電熱除霧	•	•
	電子開啟式後行李箱	•	•
	內裝色	時尚質感雙色	內裝/黑內裝
	高質感低反光內裝飾板	高質慮	菱格紋
	懸浮式鋼琴烤漆中控台	•	•
	高低可調三幅式軟質方向盤	● 附音響快播	鍵&定速控制鍵
	置頂眼鏡盒/前座 LED 雙閱讀燈	●/●	●/●
	四門電動窗(附駕駛座防夾)	•	•
	鍍鉻排檔桿	•	•
內	遮陽板附大型化妝鏡(雙前座)	•	•
裝	中央控制門鎖	•	•
	前座中央雙飲料架	•	•
	雙前車門置物盒(附飲料架)	•	•
	前座大型中央扶手(附置物盒)	•	•
	後座大型中央扶手(附飲料架)	•	•
	大型柔軟材質門板扶手	•	•
	後車門兒童安全鎖	•	•
	行李箱隔板	•	•
	專利3D超體感紓壓座椅	皮質	座椅
	座椅填充物	超柔軟材質與	高支撐性泡棉
座	駕駛座六向調整功能	•	•
	副駕駛座四向調整功能	•	•
椅	前/後座高低可調分離式頭枕	•	•
	雙前座椅背地圖袋	•	•
	6/4分離可傾倒式後座椅	•	•

	規格與配備/	車型	TIIDA J	TIIDA J 選配智能360安全套件
П	儀表板型式	LED 自發光儀表板		
200	主要資訊顯示	■時速表 ■轉速錶 ■燃油錶 ■水温表		
儀表	警示燈 ■	■駐煞車 ■低油:	量 ■安全帶未繋 ■耳	車門未關 ■胎壓異常
衣板	指示燈	■遠	光燈 ■方向燈 ■Spa	ort 模式
11.00	MID 行車旅程電腦 (附 Eco 節能駕駛輔助)	■ 檔位 ■ 瞬間油耗 ■ 平均油耗 ■ 行駛里程 ■ 續航里程 ■ 車外溫度		
	I-Key 感應式鑰匙附品	片防盜系統	●(2組)	●(2組)
	Push Start 單鍵式引	擎啟閉系統	•	•
創	倒車影像顯示功能		0	•
新	Smart HUD 智慧型抗	台頭顯示器		0
科	節能定速巡航系統		•	•
技	電動收摺後視鏡		•	•
	EPS車速感應式電子動力方向盤		•	•
	智行車聯系統(旗艦型)		0	0
	清淨冷暖三合一雙區恆溫空調		•	•
	後座冷暖空調出風口		•	•
影音	X-Media III Lite 智慧影音多媒體系統 (附7 吋觸控螢幕)		•	•
百空	Apple CarPlay		•	•
温	Android Auto		•	•
67.	藍牙連線		通話、音樂	美、電話簿
	隱藏式麥克風		•	•
	高傳真音響喇叭		4	支

「●」代表有此配備;「◎」代表經銷公司標準選配;「○」代表可加裝升級配備;「-」代表無此配備 註1本型錄所示之油耗資訊係根據經濟部能源局所進行測試之結果,其詳細測試條件請參閱經濟 部能源局網站 http://www.moeaboe.gov.tw,車主在道路上開車時,因受天候、路況、塞車、使用車上空調系統、甚至駕駛者開車習慣等因素影響,實際每公升汽(柴)油於道路上行駛的公 里數可能會有所不同。 註2 Apple CarPlay功能需使用iPhone 5以上機種,建議使用Apple原廠 Lightning連接線以確保功能正常使用,支援iOS作業系統版本及APP功能限制,依Apple公司公 告為主。 註3.Android Auto功能僅限Android手機使用,與大部分搭載Android6.0或更新版本的 裝置相容。實際支援Android作業系統版本APP功能限制,依Google公司公告為主。 註4.Apple CarPlay、Android Auto因應不同版本手機作業系統及不同手機廠牌、型號而有差異,實際使用 狀況依實機為主。 註5.藍牙連線功能本系統藍牙使用[V4.1]版本。請確認您行動裝置的藍牙版本是 否與本系統相容。本系統連結狀況以實際連結為準。 註6.本型錄所有圖片僅供參考,規格配備以實 車為準,裕隆日產保留產品相關規格配備變更或停用之權利。 註7各車款之各項配備之作動條件 及限制與商品規格說明,受限於廣告篇幅而未盡完整,消費者於購買前請務必洽詢各展示中心, 或至裕隆日產官方網站詳閱相關說明,或參閱使用手冊。 註8.表列數值為標準值未含容許公差。 註9.本型錄所提到的各項智行車聯與車輛影音主機,其規格(包括藍牙/USB/IOS/Android等連線 裝置)、畫面及資訊係依出版或開發當時現狀驗證其完整性及正確性,其內容僅供參考,裕隆日產 保留隨時更新的權利,裕隆日產並得以公告於其所屬網站或經銷據點之方式告知車主,不另以書 面通知車主。智行車聯功能操作可能會需要與雲端進行資料傳輸(例如:遠端定位尋車)後再傳 輸至您的裝置上,使用時可能產生通訊費用。另智行車聯或影音主機係使用電信業者現行之通訊 (信)設備(含基地台)及系統(以下簡稱電信業者設備)提供服務,未來若因政府電信政策之變 更及/或電信業者設備有發生任何變更、停用等情事,或因3C科技更新(包括但不僅限於藍牙 /USB/IOS/Android/行動電話...等裝置版本更新),或因外在環境影響(例如:隧道、地下停車 場、高樓後方、山區或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備…等)而致智行車聯或影音主機無 法使用或提供服務者,或連線裝置或設備因任何相容性問題或網路傳輸等問題而致無法使用之情 況,裕隆日產將會配合政府電信政策及/或電信業者設備之變更或因3C科技更新而調整或刪減服 務項目,不另行以書面通知車主,且裕隆日產不負任何法律及賠償責任。通訊科技、行車輔助、 影音及/或其他軟體、電信或網路服務相關之配備(若有此配備),於日後因裕隆日產原廠之供應 商不提供更新、無法延長授權,或因科技進展、環境變遷、國家政策變更等因素所致之服務或零 組件供應停止,造成相關配備無法更新至最新版本或無法正常使用之情況者,皆不在新車品質保





