

NISSAN 改寫移動定義,打造智能移動新世界,帶給您全新的駕馭體驗。 創造出更從容自信和活力澎湃的駕駛體驗,以及更愉快的移動感受, 並且透過安全系統讓您無後顧之憂。



裕隆日產汽車股份有限公司 0800-088-888 www.nissan.com.tw











X-TRAIL Q-POWER

X-TRAIL e-power



X-TRAIL e-POWER 不用充電的電動車





前馬達|最大馬力204ps. 最大扭力33.7kgm

後馬達|最大馬力136ps.

電力自造純電驅動

搭載NISSAN先進動力第二代e-POWER智能發電系統 100%純電驅動,獨家高精電控技術,盡情釋放每一度電 永不在充電樁前止步,讓您暢快駕馭,自由探索



最佳移動方案

無須改變現有用車習慣, 即可進階新世代電能駕馭。



電動馬達驅動

100%電能驅動,以蓄存電力啟動馬達,帶動車輪驅動車輛。 搭載VC-TURBO 1.5T可變壓縮比引擎, 高扭力輸出,動能性能完美平衡。



無里程焦慮

旅程中無須尋覓充電樁, 韌性電馭不受限。

NISSAN先進技術,每秒一萬次精準調整馬達驅動力且即時回應路況,過彎/煞停平穩舒適,自信穩行!





舒適駕乘

精準輸出前後電動馬達動力, 平穩車身,減少乘客晃動。



直線行駛





安全操控

先進電動馬達智控技術,獨立輸出四輪驅動力, 提供極佳抓地力與精準循跡性,創造極致操控感。



△_Pedal 油門煞車整合控制系統

由單一踏板控制加速與煞車,節省兩種踏板轉換時間與力氣, 駕駛能盡情享受駕馭樂趣。

5種駕駛模式



標準

 $_{\mathbb{R}}$ (Υ

φ

P 月**じ** 佳耗能管理 能賀取首選

強勁動能輸出 擁有駕駛樂趣



越野

大扭力輸出前後馬達 克服崎嶇道路



事地 高速精控馬達 最強輪胎抓地力





【AI智能 ☑駕駛輔助系統

【P-IEB行人防追抗 ■緊急煞車系統

【ICC智慧型全速域 ■定速控制系統

【PFCW超視距 ▲車輛追撞警示系統

> 【IEB防追撞 ■緊急煞車系統

【LDP 車道偏移預防系統



【LKA ▲車道維持輔助系統

VDC車輛動態 穩定控制系統

▌RR-AEB 』後方緊急煞車系統

X-TRAIL

*此為示意圖,以實車為主。以上所示安全性系統及輔助系統功能可能有條件限制,且此為原廠提供參考數值,實際道路行駛時,可能會受路況、載重、風阻、輪胎狀況、個人駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響,使實際數值產生差異 安全輔助駕駛系統僅為輔助功能,儀器判斷仍有盲點,不可替代安全駕駛操作,請確實遵守法令規定,仍應注意路況專注駕駛,保持警惕,密切留意周遭環境。各配備之作動限制詳見規格配備表下方說明。



ProPILOT智行安全系統

超越Level 2 的主動安全科技

開啟「ICC智慧型全速域定速控制系統」、「LKA車道維持輔助系統」及模擬真人駕駛的「AI智能駕駛輔助系統」,實現超越Level2的舒適智駕體驗。



Al智能駕駛輔助系統

AI智能擬真駕駛,精準控制煞車與轉向,帶給您更舒適的智行體驗並於LKA車道維持輔助系統開啟狀況下,相鄰車道有大型車輛,可調整車道內位置,智行安全猶如親駕。



LKA車道維持輔助系統

LKA車道維持輔助系統,可在偵測到左右兩側的車道標記時,幫助駕駛者將車輛保持在靠近車道的中央。(LKA車道維持輔助系統於時速O~144km/h時作動)



ICC智慧型全速域定速控制系統

當車速介於0~144km/h時,可依您的偏好設定不同的安全車距 並視前車的速度變化自動加速、減速,達到自動跟車的效果, 並與前車維持預先設定的安全行車距離,長途駕駛更便利舒適。



PFCW超視距車輛追撞警示系統

車前雷達監控前車與前前車,當預測有追撞可能,立即警示駕駛。 爭取反應時間。(時速5~160km/h)



RR-AEB後方緊急煞車系統

透過車後雷達偵測正後方與障礙物之距離,當有碰撞危險時 系統立即主動介入緊急煞車。

超高剛性車體

車體強度再進化,超高剛性鋼材使用率提升, 確保撞擊能量快速分散與吸收,使車身損壞變形程度降到最低。

鋁合金懸吊

高強度鋁合金前後懸吊支臂,駕馭更精確靈巧, 於任何車身動態中更穩定舒適。

CMF模組化底盤

全新CMF底盤設計,大樑結構強度再提升, NISSAN新一代造車技術,以工藝成就全新駕馭快感。

鋁製車身鈑件

車身鈑件材質再升級,使用高強度鋁合金材料, 創造最輕量化車重表現。

高強度前後防撞鋼樑

最高採用1,500MPa超高剛性防撞樑, 強化行車防護,鞏固您的移動安全。



*此為示意圖,以實車為主。各配備之作動限制詳見規格配備表下方說明。

日本精湛細工 精品之作

日本原裝進口,科技精品配備與專注細節設計,靜止移動都光彩奪目。






全景式電動天窗

足感應電動尾門

3D LED 光流尾燈









深度提升模式



中央隔間模式



AI光型LED矩陣頭燈 全新V-Motion 黑鋼烤水箱護罩



雙層隔音玻璃




無飛濺式雨刷

*圖片為情境示意,實際車型規格配備,應以實際交車配備內容為主。各配備之作動限制詳見規格配備表下方說明。

駕馭奢華細節無與倫比

BUSE

優雅寬敞的數位精品座艙,智慧掌控駕車資訊。超質感內裝與體貼設計,讓您擁有非凡體驗。







懸浮式排檔座

蝴蝶式雙開 中央扶手



三區獨立 恆溫空調





數位精品座艙

12.3吋數位儀錶板



車輛狀態等資訊,新世代的數位 科技精品體驗。

10.8吋數位抬頭顯示器



駕車資訊懸浮在駕駛視線前方 減少變換眼睛焦距,降低視線轉移 的潛在危險。

12.3吋數位影音主機



Apple CarPlay™可手機無線連結 導航、音樂、電話、Siri語音助理 等功能,提供更便利且安全的驅車 體驗。Android Auto也同樣提供 手機連結功能,輕鬆掌握大小事。

沉浸|音樂之境

純 電 驅 動 的 安 靜 平 穩 , 及 全 車 靜 音 工 程 的 靜 謐 舒 適 , 再加乘頂級BOSE音響系統,帶你身歷其境般沉浸於音樂之境。

純電寧靜驅動

e-POWER智能發電系統 100%純電驅動,超越過往 的寧靜體驗。

全車靜音工程

優化車室內的靜肅性 降低外部噪音進入座艙 實現靜謐。

頂級BOSE訂製音響

專為X-TRAIL訂製多達 9個揚聲器,讓聽覺如臨現 場般完美呈現


X-TRAIL e-POWER 規格配備表

Champagne Silver/ Super Black

規格與配備			e-POWER
車型			客車
車身尺寸	全長		4,680mm
	全寬		1,840mm
	全高		1,725mm
	軸距		2,705mm
	最小迴轉半徑		5.4m
	空車重		1,887kg
	乘車人數		5人
	油箱容量		55L
	行李箱容量		575L
動力	引擎形式		VC TURBO可變壓縮比引擎
	排氣量		1,497c.c.
	壓縮比		8:1-14:1
	最大馬力		前馬達204ps;後馬達136ps
	綜效馬力		213ps
	最大扭力		前馬達33.7kgm/0-3,505rpm;後馬達19.9kgm/0-4,897rpm
系統結構	傳動方式		e-40RCE電子四驅穩定系統
	動力系統		e-POWER智能發電系統
	變速箱形式		馬達驅動無變速箱
	懸吊系統		前:獨立麥花臣式;後:獨立多連桿;部分含鋁合金構件
	煞車系統		四輪碟煞 / ABS防鎖死煞車系統 / BAS煞車輔助系統 / EBD電子煞車力道分配 / BOS煞車優先系統
	ECO Mode 節能模式		•
	輪胎尺寸		235 / 55 R19
油耗值	能源效率		2級
	年耗油量		857公升
	測試方法		歐盟1,999 / 100 / EC指令及其後續修正指令 (NEDC行車型態)
	平均油耗測試值 (歐盟)		17.5km/L
	排氣量等級		1,200c.c. 至 1,800c.c.
			主動安全
安全	ProPILOT 智行安全 系統	Al智能駕駛輔助系統	•
		ICC智慧型全速域定速控制系統	•
		LKA車道維持輔助系統	•
	AI光型LED矩陣頭燈		•
	IEB防追撞緊急煞車系統		•
	P-IEB行人防追撞緊急煞車系統		•
	RR-AEB後方緊急煞車系統		•
	LDP車道偏移預防系統		•

•	
N'TRAIL	
黑頂原力灰	

Cement Grey / Super Black











無飛濺式雨刷

雙層隔音玻璃

切削式鋁合金鋼圈

動感車頂行李架

一體式擾流尾翼

足感應電動尾門

全景式電動天窗

數 12.3吋數位儀錶板

魅力雙色內裝設計 (橘黑)

蝴蝶式雙開中央扶手

_ED前座氣氛燈

NASA無重力紓壓皮椅

雙前座座椅電動加熱功能

後座椅4/2/4分離+前後滑動

雙前座座椅記憶功能

懸浮式排檔座

雙前座座椅

空調系統

後座出風口

多功能座艙模式

置頂眼鏡盒

後門超廣角85度開啟

前座閱讀燈附全車室照明

4門One-Touch電動窗

前後座USB充電座

防眩車內後視鏡

多重駕駛模式

車門飾板

遮陽板附照明化妝鏡 (雙前座)

四門車門置物空間 (附置杯架)

EPKB電子駐煞車系統 附Auto Hold

雙開式I-KEY附晶片防盜系統 (2支)

Push Start引擎啟閉系統


12.3吋數位影音主機

10.8吋數位抬頭顯示器

四向調整動力輔助皮質方向盤(附加熱功能)

鯊魚鰭天線





1.「●」代表有此配備;「○」代表可加裝升級配備;「-」代表無此配備。2.本型錄內容及相關配備之任何圖表或數據,非經裕隆日產公司(下稱 本公司或NISSAN)同意不得引用或轉載。本型錄所有圖片係示意圖僅供參考,規格配備以實車為準,本公司保留產品相關規格配備變更或停用之權 利。3.本型錄所載之產品內容及相關配備,可能於型錄印製之後有所更動,應以實際交車配備內容為主,本型錄所載之車輛空車重為法規認證結 果,依型錄不同車型規格將略有增減,並均有正負2%容許值。4.e-POWER係以燃油引擎發電,並由電動馬達驅動之油電混合車。5.「e-Pedal油 門煞車整合控制系統」是透過油門踏板的操作即可進行減速或煞停,或者讓車輛保持靜止的系統,詳情可參閱網址: https://www.nissan-global.com/EN/INNOVATION/TECHNOLOGY/ARCHIVE/E PEDAL/。6.Apple CarPlay™功能需使用iPhone 5 以上機種,建議使用Apple原廠Lightning連接線以確保功能正常使用,支援iOS作業系統版本及APP功能限制,依Apple公司公告為主。 7.Android Auto功能僅限Andriod手機使用,與大部分搭載Android 8.0或更新版本的裝置相容。支援Android作業系統版本及APP功能限制, 依Google公司公告為主。8.Apple CarPlay™、Android Auto因應不同版本手機作業系統及不同手機廠牌、型號而有差異,實際使用狀況依實 機為主。9.藍牙連線功能本系統藍牙使用[V4.2]版本。請確認您行動裝置的藍牙版本是否與本系統相容。本系統連結狀況以實際連結為準。10.通訊 科技、行車輔助、影音/或其他軟體、電信或網路服務相關之配備,於日後因原廠之供應廠商不提供更新、無法延長授權,或因科技進展、環境變 遷、國家政策變動等因素所致服務或零組件供應停止,造成相關配件無法更新至最新版本或無法正常使用之情況者,皆不在新車品質保證範圍內。 11.各車款之各項配備之作動條件可能有其條件及安全警告,商品規格説明受限於廣告篇幅而未盡完整,消費者於購買前請務必洽詢各展示中心,或 至本公司官方網站詳閱相關説明,或參閱使用手冊。12.鋰電池保固期限説明:自新車交車日起總計8年或16萬公里以內(以先到者為準)之保固期 限,含NISSAN原廠提供的保固期限自新車交車日起3年或10萬公里以內,及總代理裕隆日產汽車提供的追加保固之5年或6萬公里。13.為確保用車 行駛無虞與鋰離子電池效能,車主每半年需回廠實施定期保養方能享有鋰離子電池8年或16萬公里保固;若車主未能按時回廠施作定期保養,裕隆 日產將依據車輛買賣定型化契約終止保固。詳情請參閱愛車保養保固手冊。14.本型錄表列數值除另有説明外為標準值,未含容許公差。15.本車款 係日本牛產製造。16.為維護民眾居住生活品質及環境安寧,請配備有「運動/競技模式」等車輛(含跑車、大型重型機車)之車主,勿於市區及住宅 區使用或行駛急加速、拉轉速行為,而高輸出功率會製造噪音之車輛,亦請車主盡量避免於市區夜間21時至上午7時間行駛。行政院環境保護署、 內政部警政署及公路監理機關將針對車主擾寧之行為及製造噪音之車輛加強取締,以維護民眾生活安寧。17.經濟部能源局車輛油耗指南所登錄之市 區油耗及非市區油耗測試值均係在控制溫度及濕度的實驗室,不受外界天候及路況的影響,並依規定的行車型態在車上空調系統不作動的情形下, 於車體動力計上由專業人員行駛測得,故各車型油耗測試值相對而言較為客觀。民眾在道路上開車時,因受天候、路況、塞車、使用車上空調系 統、甚至駕駛者開車習慣等因素影響,實際每公升汽(柴)由於道路上可行駛的公里數一般而言低於車輛油耗指南所登錄的測試值。有關車輛油耗之 相關資訊,請參閱經濟部能源局http://www.moeaboe.gov.tw。本型錄所標示之油耗測試值,係依歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令 (NEDC行車型態)測試方法所測得結果。18.安全性系統及輔助系統功能可能有條件限制,且此為原廠提供參考數值,實際道路行駛時,可能會受路 況、載重、風阻、輸胎狀況、個人駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響,使實際數值產生差異。安全輔助駕駛系統僅為輔助功能,儀器判斷仍有盲 點,不可替代安全駕駛操作,請確實遵守法令規定,仍應注意路況專注駕駛,保持警惕,密切留意周遭環境。19.產品駕駛者輔助及其他安全性系 統作動與否,決定於具體狀況是否達到各別系統必要作動標準之眾多因素組合,原始設計非屬任何操控情況或意外事故中皆會作動,例如:氣囊系 統並非於所有類型之意外事故中均可以正常作動,氣囊是否作動需視各種因素(包括但不限於車速、意外嚴重程度、撞擊物體及各座椅乘坐情形等)





•

前擋 + 雙前座

1911

.

申控台 + 前門 + e-POWER排檔座

8向電動 + 2向電動腰靠

.

三區獨立恆溫

•

4個

皮質

標準/節能/運動/越野/雪地模式

•

Super Black